

Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen

Georganiseerd door de Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
dit in combinatie met het Rayon Brabant/Zeelandwerking



Zaterdag 25 november 2023.

In het Sint-Oelbertgymnasium
via de achter ingang Paterserf 10, Oosterhout
inrit naast zwembad "DE BLIKKEN

INSCHRIJVING: de inschrijfformulieren moeten uiterlijk worden ingezonden op zaterdag 11 november aan de wedstrijdsecretaris: E. Wagemakers, Beukenlaan 25, 4751JC, Oud-Gastel. U kunt het inschrijfformulier per e-mail verzenden naar: npvbrabantzeeland@ziggo.nl. vermeld uw e-mail en/of uw telefoonnummer u krijgt een bevestiging. Mocht u na 2 dagen na het versturen van uw inschrijfformulier geen bevestiging hebben ontvangen neemt u dan contact met ons op.

INBRENGEN VOGELS: Op vrijdag 24 november van 18.00 uur tot 19.30 (geeft u dit aan op het inschrijfformulier) uur in het wedstrijdlokaal. of op zaterdag 25 November tussen 7.00 uur tot 8.30 uur in het wedstrijdlokaal.

OPENSTELLING SHOW: zaterdag 25 november omstreeks 13.00 uur na de keuring.

PRIJSUITREIKING zaterdag 25 november omstreeks 15.30 uur

TERUGGAVE VOGELS: Na de prijsuitreiking en de sluiting om ongeveer 16.00 uur. Om 16.15 mogen alleen de deelnemers het wedstrijdlokaal betreden.

De toegangsdeuren worden gesloten, iedere deelnemer kan zijn eigen vogels van de stellingen halen en in pakken. Als alle inzenders bevestigen dat ze hun eigen vogels weer in bezit hebben, gaan de deuren weer open.

INSCHRIJFGELD:

Voor leden: € 2,50 per vogel + verplichte catalogus van € 4.00.

Voor **NIET** leden: : € 3,00 per vogel + verplichte catalogus van € 4.00.

Het inschrijfgeld te betalen bij inschrijving door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening IBAN: NL 12 RABO 0198253095 ten name van de Penningmeester SVPK Brabant/Zeeland

KOOIEN: alle vogels moeten worden ingezonden in eigen kooien. Toegestaan zijn: Universeel kooi, Koepelkooi, Parijse frisé kooi, open Borderkooi (Dewar), Engelse Gloster kooi, Engelse Norwich kooi en de Engelse Irish fancy kooi. Voor alle kooien geldt: zaad binnen in de kooi rechts en water buiten de kooi links in kleine witte plastic fonteintjes.

Bij het inbrengen moeten de vogels voorzien zijn van zaad voor tenminste 24 uur.

RINGEN: alle vogels in de wedstrijdklassen moeten voorzien zijn van een gesloten, vaste voering met geregistreerd kweek- of stamnummer van de eigenaar geboorte jaar 2022/2023, verstrekt door een erkende bond.

ALGEMEEN: De vogels zijn verzekerd tegen brand en diefstal (na braak) volgens de regeling van de NBvV. Vul op het inschrijfformulier een bedrag in dat bestaat uit de waarde van de vogel + kooi !! Vul ook zeker het kweek- of stamnummer in met de naam van de bond of organisatie waar dit geregistreerd is. Eventueel op te geven ringnummers (niet verplicht) invullen op het formulier dat U met de kooinummers wordt toegezonden en meebrengen bij het inbrengen der vogels! Kooinummers aanbrengen aan de voorzijde in het midden van de kooi, bij koepelkooien op de *lange zijde* waarbij zaad rechts, water links.

Zieke en/of gebrekkige vogels, vuile kooien of die welke niet voldoen aan de eisen gesteld door dierenwelzijn, worden geweigerd, of uit de TT genomen! Door inzending van het inschrijfformulier onderwerpt U zich aan de bepalingen van het TT- reglement van de NPV.

Om 12.00 uur is op de locatie een frietwagen aanwezig. Alle **leden van Rayon Brabant/Zeeland** welke vogels inzenden kunnen tot 13.00 uur **GRATIS** 1 friet + 1 snack bestellen. Geef dit aan op het inschrijfformulier. Niet Rayon leden Brabant/Zeeland kunnen tegen betaling van € 7.50 hier ook gebruik van maken. Dit met betaling aangegeven zijn op het inschrijfformulier.

KLASSEMENTSPRIJZEN: 50% van de alle inzenders met 5 vogels of meer komen hiervoor in aanmerking. (bij gelijk eindigen beslist de 6^e, 7^e, 8^e vogel geselecteerd door de computer).

JEUGD speelt mee in de wedstrijd en er zijn aparte prijzen te behalen. De jeugdige inzenders, tot de leeftijd van 18 jaar en in het bezit van een eigen kweelnummer. Op het inschrijfformulier duidelijk geboorte datum vermelden !

Enkelingen

Per klasse wordt er een klasse kampioen aangewezen. Bij 1 t/m 8 vogels in de klasse wordt dit beloond met een kleine vleesprijs en meer dan 8 vogels in de klasse een grote vleesprijs. Bij 13 vogels een 2e en bij meer als 26 vogels een 3e prijs toegekend.

Per hoofdgroep is er een Hoofdgroep beste (de Gefriseerde, Houding, Vorm, Ongekuifde, Gekuifde en Tekening rassen). Dit wordt beloond met Goud en eventueel Zilver en Brons afhankelijk van het aantal ingezonden vogels. Om voor een prijs in aanmerking te komen moet een vogel minimaal 91 pnt. behalen. Indien in een klasse geen der ingezonden vogels hieraan voldoet vervalt voor die klasse de klasse prijs.

Rasbesten NPV

Worden door de NPV beloond met een rozet en de titel Nederlands kampioen.

Stammen en Stellen

Bij de stammen en stellen klasse wordt per Hoofdgroep (de Gefriseerde, Houding, Vorm, Ongekuifde, Gekuifde en Tekening rassen) een winnaar aangewezen. Dit wordt beloond met Goud en eventueel Zilver en Brons afhankelijk van het aantal ingezonden stammen en stellen.

Om voor een prijs in aanmerking te komen moet een stam minimaal 366 pnt. en een stel 182 pnt. behalen. Indien in de Hoofdgroep geen der ingezonden stammen en stellen hieraan voldoen vervalt voor die hoofdgroep de prijs.

Vogels die in een verkeerde klasse zijn ingezonden, krijgen hun punten, maar komen niet voor een prijs in aanmerking.

Prijzen Rayon Brabant/Zeeland

De inzenders (van Rayon Brabant/Zeeland) met de 5 beste vogels komen in aanmerking voor een extra klassementsprijs. De beste enkeling, stam en stel per Hoofdgroep van het Rayon worden beloont met een speciale prijs.

**ZORG VOOR EEN TIJDIGE EN JUISTE INSCHRIJVING !
ATTENDEER OOK UW COLLEGA-KWEKERS OP ONZE
POSTUURKANARIEWEDSTRIJD !!!**

INLICHTINGEN en evt. meerdere inschrijfformulieren,

<http://www.npvn.com> of <http://svpkbrabantzeeland.jouwweb.nl>

of bij het wedstrijdsecretariaat:

Vraagprogramma Nederlandse Postuurkanarie Vereniging show 2023

	AGI		Parijse Frisé
4.001.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) lipochroom	4.011.001	Parijse Frisé lipochroom
4.002.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) lichtbont	4.012.001	Parijse Frisé lichtbont
4.003.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) donkerbont	4.013.001	Parijse Frisé donkerbont
4.004.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) melanine	4.014.001	Parijse Frisé melanine
4.005.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) witfactorig	4.015.001	Parijse Frisé witfactorig
	Padovan gladkop		Padovan gekuifd
4.021.001	Padovan gladkop lipochroom	4.031.001	Padovan gekuifd lipochroom
4.022.001	Padovan gladkop lichtbont	4.032.001	Padovan gekuifd lichtbont
4.023.001	Padovan gladkop donkerbont	4.033.001	Padovan gekuifd donkerbont
4.024.001	Padovan gladkop melanine	4.034.001	Padovan gekuifd melanine
4.025.001	Padovan gladkop witfactorig	4.035.001	Padovan gekuifd witfactorig
	Mehringer		Noordhollandse Frisé
4.041.001	Mehringer lipochroom	4.051.001	Noordhollandse Frisé lipochroom
4.042.001	Mehringer lichtbont	4.052.001	Noordhollandse Frisé lichtbont
4.043.001	Mehringer donkerbont	4.053.001	Noordhollandse Frisé donkerbont
4.044.001	Mehringer melanine	4.054.001	Noordhollandse Frisé melanine
4.045.001	Mehringer witfactorig	4.055.001	Noordhollandse Frisé witfactorig
	Fiorino gladkop		Fiorino gekuifd
4.061.001	Fiorino gladkop lipochroom	4.071.001	Fiorino gekuifd lipochroom
4.062.001	Fiorino gladkop lichtbont	4.072.001	Fiorino gekuifd lichtbont
4.063.001	Fiorino gladkop donkerbont	4.073.001	Fiorino gekuifd donkerbont
4.064.001	Fiorino gladkop melanine	4.074.001	Fiorino gekuifd melanine
4.065.001	Fiorino gladkop witfactorig	4.075.001	Fiorino gekuifd witfactorig
	Zwitserse Frisé		Zuidhollandse Frisé
4.081.001	Zwitserse Frisé lipochroom	4.091.001	Zuidhollandse Frisé lipochroom
4.082.001	Zwitserse Frisé lichtbont	4.092.001	Zuidhollandse Frisé lichtbont
4.083.001	Zwitserse Frisé donkerbont	4.093.001	Zuidhollandse Frisé donkerbont
4.084.001	Zwitserse Frisé melanine	4.094.001	Zuidhollandse Frisé melanine
4.085.001	Zwitserse Frisé witfactorig	4.095.001	Zuidhollandse Frisé witfactorig
	Gibber Italicus		Giboso Español
4.101.001	Gibber Italicus lipochroom	4.111.001	Giboso Español lipochroom
4.102.001	Gibber Italicus lichtbont	4.112.001	Giboso Español lichtbont
4.103.001	Gibber Italicus donkerbont	4.113.001	Giboso Español donkerbont
4.104.001	Gibber Italicus melanine	4.114.001	Giboso Español melanine
4.105.001	Gibber Italicus witfactorig	4.115.001	Giboso Español witfactorige

	Melado Tinerfeño		Makige
4.121.001	Melado Tinerfeño lipochroom	4.131.001	Makige Frise lipochroom
4.122.001	Melado Tinerfeño lichtbont	4.132.001	Makige Frise lichtbont
4.123.001	Melado Tinerfeño donkerbont	4.133.001	Makige Frise donkerbont
4.124.001	Melado Tinerfeño melanine	4.134.001	Makige Frise melanine
4.125.001	Melado Tinerfeño wifactorig	4.135.001	Makige Frise wifactorig


	Yorkshire intensief		Yorkshire schimmel
4.201.001	Yorkshire lipochroom intensief	4.211.001	Yorkshire lipochroom schimmel
4.202.001	Yorkshire lichtbont intensief	4.212.001	Yorkshire lichtbont schimmel
4.203.001	Yorkshire donkerbont intensief	4.213.001	Yorkshire donkerbont schimmel
4.204.001	Yorkshire melanine intensief	4.214.001	Yorkshire melanine schimmel
		4.215.001	Yorkshire wifactorig
	Lancashire gladkop		Lancashire gekuifd
4.221.001	Lancashire gladkop lipochroom intensief	4.231.001	Lancashire gekuifd lipochroom intensief
4.222.001	Lancashire gladkop lipochroom schimmel	4.232.001	Lancashire gekuifd lipochroom schimmel
4.223.001	Lancashire gladkop wifactorig	4.233.001	Lancashire gekuifd wifactorig
	Berner intensief		Berner schimmel
4.241.001	Berner lipochroom intensief	4.251.001	Berner lipochroom schimmel
4.242.001	Berner lichtbont intensief	4.252.001	Berner lichtbont schimmel
4.243.001	Berner donkerbont intensief	4.253.001	Berner donkerbont schimmel
4.244.001	Berner melanine intensief	4.254.001	Berner melanine schimmel
		4.255.001	Berner wifactorig
	Rheinländer gladkop		Rheinländer gladkop
4.261.001	Rheinländer gladkop lipochroom intensief	4.271.001	Rheinländer gekuifd lipochroom intensief
4.262.001	Rheinländer gladkop lipochroom schimmel	4.272.001	Rheinländer gekuifd lipochroom schimmel
4.263.001	Rheinländer gladkop wifactorig	4.273.001	Rheinländer gekuifd wifactorig
	Llarget Español intensief		Llarget Español schimmel
4.281.001	Llarget Español lipochroom intensief	4.291.001	Llarget Español lipochroom schimmel
4.282.001	Llarget Español lichtbont intensief	4.292.001	Llarget Español lichtbont schimmel
4.283.001	Llarget Español donkerbont intensief	4.293.001	Llarget Español donkerbont schimmel
4.284.001	Llarget Español melanine intensief	4.294.001	Llarget Español melanine schimmel
		4.295.001	Llarget Español wifactorig
	Belgische Bult intensief		Belgische Bult schimmel
4.301.001	Belgische Bult lipochroom intensief	4.311.001	Belgische Bult lipochroom schimmel
4.302.001	Belgische Bult lichtbont intensief	4.312.001	Belgische Bult lichtbont schimmel
4.303.001	Belgische Bult donkerbont intensief	4.313.001	Belgische Bult donkerbont schimmel
4.304.001	Belgische Bult melanine intensief	4.314.001	Belgische Bult melanine schimmel
		4.315.001	Belgische Bult wifactorig
	Münchener intensief		Münchener schimmel
4.321.001	Münchener lipochroom intensief	4.331.001	Münchener lipochroom schimmel
4.322.001	Münchener lichtbont intensief	4.332.001	Münchener lichtbont schimmel
4.323.001	Münchener donkerbont intensief	4.333.001	Münchener donkerbont schimmel
4.324.001	Münchener melanine intensief	4.334.001	Münchener melanine schimmel
		4.335.001	Münchener wifactorig

	Scotch Fancy intensief		Scotch Fancy schimmel
4.341.001	Scotch Fancy lipochroom intensief	4.351.001	Scotch Fancy lipochroom schimmel
4.342.001	Scotch Fancy lichtbont intensief	4.352.001	Scotch Fancy lichtbont schimmel
4.343.001	Scotch Fancy donkerbont intensief	4.353.001	Scotch Fancy donkerbont schimmel
4.344.001	Scotch Fancy melanine intensief	4.354.001	Scotch Fancy melanine schimmel
		4.355.001	Scotch Fancy witfactorig
	Japan Hoso intensief		Japan Hoso schimmel
4.361.001	Japan Hoso lipochroom intensief	4.371.001	Japan Hoso lipochroom schimmel
4.362.001	Japan Hoso lichtbont intensief	4.372.001	Japan Hoso lichtbont schimmel
4.363.001	Japan Hoso donkerbont intensief	4.373.001	Japan Hoso donkerbont schimmel
4.364.001	Japan Hoso melanine intensief	4.374.001	Japan Hoso melanine schimmel
		4.375.001	Japan Hoso witfactorig
	Raza Español intensief		Raza Español schimmel
4.401.001	Raza Español lipochroom intensief	4.411.001	Raza Español lipochroom schimmel
4.402.001	Raza Español lichtbont intensief	4.412.001	Raza Español lichtbont schimmel
4.403.001	Raza Español donkerbont intensief	4.413.001	Raza Español donkerbont schimmel
4.404.001	Raza Español melanine intensief	4.414.001	Raza Español melanine schimmel
		4.415.001	Raza Español witfactorig
	Border intensief		Border schimmel
4.421.001	Border lipochroom intensief	4.431.001	Border lipochroom schimmel
4.422.001	Border lichtbont intensief	4.432.001	Border lichtbont schimmel
4.423.001	Border donkerbont intensief	4.433.001	Border donkerbont schimmel
4.424.001	Border melanine intensief	4.434.001	Border melanine schimmel
		4.435.001	Border witfactorig
	Fife Fancy intensief		Fife Fancy schimmel
4.441.001	Fife Fancy lipochroom intensief	4.451.001	Fife Fancy lipochroom schimmel
4.442.001	Fife Fancy lichtbont intensief	4.452.001	Fife Fancy lichtbont schimmel
4.443.001	Fife Fancy donkerbont intensief	4.453.001	Fife Fancy donkerbont schimmel
4.444.001	Fife Fancy melanine intensief	4.454.001	Fife Fancy melanine schimmel
		4.455.001	Fife Fancy witfactorig
	Norwich intensief		Norwich schimmel
4.461.001	Norwich lipochroom intensief	4.471.001	Norwich lipochroom schimmel
4.462.001	Norwich lichtbont intensief	4.472.001	Norwich lichtbont schimmel
4.463.001	Norwich donkerbont intensief	4.473.001	Norwich donkerbont schimmel
4.464.001	Norwich melanine intensief	4.474.001	Norwich melanine schimmel
		4.475.001	Norwich witfactorig
	Irish Fancy intensief		Irish Fancy schimmel
4.481.001	Irish Fancy lipochroom intensief	4.491.001	Irish Fancy lipochroom schimmel
4.482.001	Irish Fancy lichtbont intensief	4.492.001	Irish Fancy lichtbont schimmel
4.483.001	Irish Fancy donkerbont intensief	4.493.001	Irish Fancy donkerbont schimmel
4.484.001	Irish Fancy melanine intensief	4.494.001	Irish Fancy melanine schimmel
		4.495.001	Irish Fancy witfactorig

	Gloster Consort intensief		Gloster Corona intensief
4.501.001	Gloster Consort lipochroom intensief	4.511.001	Gloster Corona lipochroom intensief (Grizzle)
4.502.001	Gloster Consort lichtbont intensief	4.512.001	Gloster Corona lichtbont intensief
4.503.001	Gloster Consort donkerbont intensief	4.513.001	Gloster Corona donkerbont intensief
4.504.001	Gloster Consort melanine intensief	4.514.001	Gloster Corona melanine intensief
	Gloster Consort		Gloster Corona
4.521.001	Gloster Consort lipochroom schimmel	4.531.001	Gloster Corona lipochroom schimmel (Grizzle)
4.522.001	Gloster Consort lichtbont schimmel	4.532.001	Gloster Corona lichtbont schimmel
4.523.001	Gloster Consort donkerbont schimmel	4.533.001	Gloster Corona donkerbont schimmel
4.524.001	Gloster Consort melanine schimmel	4.534.001	Gloster Corona melanine schimmel
4.525.001	Gloster Consort Bruin, Agaat, Isabel (en de bonten)	4.535.001	Gloster Corona Bruin, Agaat, Isabel (en de bonten)
4.526.001	Gloster Consort met een witte ondergrond	4.536.001	Gloster Corona met een witte ondergrond
	Crest-bred intensief		Crested intensief
4.541.001	Crest-bred gladkop lipochroom intensief	4.551.001	Crested gekuifd lipochroom intensief
4.542.001	Crest-bred gladkop lichtbont intensief	4.552.001	Crested gekuifd lichtbont intensief
4.543.001	Crest-bred gladkop donkerbont intensief	4.553.001	Crested gekuifd donkerbont intensief
4.544.001	Crest-bred gladkop melanine intensief	4.554.001	Crested gekuifd melanine intensief
	Crest-bred schimmel		Crested schimmel
4.561.001	Crest-bred gladkop lipochroom schimmel	4.571.001	Crested gekuifd lipochroom schimmel
4.562.001	Crest-bred gladkop lichtbont schimmel	4.572.001	Crested gekuifd lichtbont schimmel
4.563.001	Crest-bred gladkop donkerbont schimmel	4.573.001	Crested gekuifd donkerbont schimmel
4.564.001	Crest-bred gladkop melanine schimmel	4.574.001	Crested gekuifd melanine schimmel
4.565.001	Crest-bred gladkop witfactorig	4.575.001	Crested gekuifd witfactorig
	Arlequim Portugais gladkop		Duitse kuiven
4.601.001	Arlequim Portugais gladkop type 1 (pop)	4.621.001	Duitse kuif wit (lipochroom)
4.602.001	Arlequim Portugais gladkop type 2 (man)	4.622.001	Duitse kuif geel (lipochroom)
	Arlequim Portugais gekuifd	4.623.001	Duitse kuif rood (lipochroom)
4.611.001	Arlequim Portugais gekuifd type 1 (pop)	4.624.001	Duitse kuif klassieke kleuren
4.612.001	Arlequim Portugais gekuifd type 2 (man)	4.625.001	Duitse kuif mutatie
	Lizard wit		Lizard geel
4.701.001	Lizard wit dominant cap	4.711.001	Lizard geel intensief cap
4.702.001	Lizard wit dominant gebroken cap	4.712.001	Lizard geel intensief gebroken cap
4.703.001	Lizard wit dominant zonder cap	4.713.001	Lizard geel intensief zonder cap
4.704.001	Lizard wit cap	4.714.001	Lizard geel schimmel cap
4.705.001	Lizard wit gebroken cap	4.715.001	Lizard geel schimmel gebroken cap
4.706.001	Lizard wit zonder cap	4.716.001	Lizard geel schimmel zonder cap
	Lizard rood		Niet erkende rassen
4.721.001	Lizard rood intensief cap	4.901.001	Niet erkende Frise rassen
4.722.001	Lizard rood intensief gebroken cap	4.902.001	Niet erkende Houdingrassen
4.723.001	Lizard rood intensief zonder cap	4.903.001	Niet erkende Vormrassen
4.724.001	Lizard rood schimmel cap	4.904.001	Niet erkende Kuifrassen
4.725.001	Lizard rood schimmel gebroken cap	4.905.001	Niet erkende Tekening rassen
4.726.001	Lizard rood schimmel zonder cap		

* Bij de klassen LIPOCHROOM & MELANINE IS ER GEEN BONT TOEGESTAAN

* En er zullen minimaal vijf (5) vogels moeten zijn ingeschreven in een klasse, anders zullen zij bijeengevoegd worden.



Bovenste rij tekening 1 is Lipochrom, (Dus geen bont veertje toegestaan)
Tekening 2 t/m 4 is lichtbont, Tekening 5 t/m 10 is donkerbont

En bij de geheel melanine vogels is ook geen bont toegestaan bont toegestaan.

***Het ruilen/verkopen van vogels
is niet toegestaan op het
schoolplein, TT
locatie/schoolgebouw***