

Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen

georganiseerd door de

Nederlandse Postuurkanarie Vereniging



Zaterdag 26 november 2022.

Café-zaal 't Vaartje,

Vaartweg 137, 5106 NC Dongen, Tel: 0162-312275.

INSCHRIJVING: de inschrijfformulieren moeten uiterlijk worden ingezonden op zaterdag 12 november aan de wedstrijdsecretaris: H.M. Onstenk, Ridder Vosstraat 4, 6441 SZ Brunssum
Een kopie van het inschrijfformulier wordt U tegelijk met de kooinummers teruggezonden en moet bij het inbrengen der vogels worden meegebracht.

INBRENGEN VOGELS: op vrijdag 25 november van 17.00 uur tot 21.00 uur in het wedstrijdlokaal. of op zaterdag 26 November tussen 7.00 uur tot 8.30 uur in het wedstrijdlokaal.

OPENSTELLING SHOW: prijsuitreiking zaterdag 26 november omstreeks 13.00 uur na de keuring.

TERUGGAVE VOGELS: na de prijsuitreiking en de sluiting om ongeveer 17.00 uur.

INSCHRIJFGELD: € 2,50 per vogel + verplichte catalogus van € 2,50.

Het inschrijfgeld te betalen bij inschrijving door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening IBAN: NL 30 RABO 0144 5400 88 ten name van de Penningmeester NPV.

KOOIEN: alle vogels moeten worden ingezonden in eigen kooien. Toegestaan zijn: Universeel kooi, Koepelkooi, Parijse Frise kooi, Open Borderkooi (Dewar), Engelse Gloster kooi en de Engelse Norwich kooi. Voor alle kooien geldt: zaad binnen in de kooi rechts en water buiten de kooi links in kleine witte plastic fonteintjes. Bij het inbrengen moeten de vogels voorzien zijn van zaad voor tenminste 24 uur.

RINGEN: alle vogels in de wedstrijdklassen moeten voorzien zijn van een gesloten, vaste voetring met geregistreerd kweek- of stamnummer van de eigenaar, verstrekt door een erkende bond.

VERKOOPKLASSE: Alleen leden van de NPV en inzenders kunnen hieraan deelnemen!!!!

Verkoopklasse vogels worden niet gekeurd en doen niet mee aan de wedstrijd. Bij de inschrijving alleen opgeven hoeveel vogels U in de verkoopklas inschrijft (alleen postuurkanaries). U ontvangt dan een speciaal formulier dat ingevuld bij het inbrengen der vogels moet worden meegebracht. Vogels in deze klas moeten worden ingebracht in eigen kooien, maximaal 2 vogels per kooi. Inbrengen tegelijk met de wedstrijdvogels of tijdens de openingstijden van onze show. Verkochte vogels uit deze klas kunnen onmiddellijk worden meegenomen.

Verkoop uitsluitend door een hiertoe aangewezen commissie!

In de wedstrijdklassen kunnen geen vogels via de NPV worden verkocht, en in de catalogus worden geen vogels voor verkoop vermeld.

Sluiting verkoopklasse, zaterdag 26 november om 16.00 uur. Haal tijdig U kooien af!!!!!!

HET WORDT NIET TOEGESTAAN DAT WEDSTRIJDVOGELS NA VERKOOP OF OM ANDERE REDENEN VOOR DE SLUITING WORDEN UITGEGEVEN OF MEEGENOMEN!

ALGEMEEN: De vogels zijn verzekerd tegen brand en diefstal (na braak) volgens de regeling van de NBvV. Vul ook zeker het kweek- of stamnummer in met de naam van de bond of organisatie waar dit geregistreerd is. Eventueel op te geven ringnummers (niet verplicht) invullen op het formulier dat U met de kooinummers wordt toegezonden en meebrengen bij het inbrengen der vogels! Kooinummers aanbrengen aan de voorzijde in het midden van de kooi, bij koepelkooien op de *lange zijde* waarbij zaad rechts, water links.

Zieke en/of gebrekkige vogels evenals vuile kooien of die welke niet voldoen aan de eisen, kunnen worden geweigerd !!!!! Door inzending van het inschrijfformulier onderwerpt U zich aan de bepalingen van het TT- reglement van de NPV.

KLASSEMENTSPRIJZEN: per inzender komen hiervoor de 6 beste vogels van het laatste kweekjaar in aanmerking (bij gelijk eindigen beslist de 7e vogel geselecteerd door de computer).

JEUGD speelt in de wedstrijd mee, en daarnaast zijn er nog aparte prijzen voor de jeugdige inzenders welke niet ouder mogen zijn als 18 jaar en in het bezit moeten zijn van een eigen kweeknummer. Op het inschrijfformulier vermelden of men jonger is dan 18 jaar.

Per ras in de A klasse worden prijzen beschikbaar gesteld. Om kampioen te worden moet een vogel minimaal 91 pnt. behalen. Indien in een klasse geen der ingezonden vogels hieraan voldoet vervalt voor die klasse de kampioensprijs. Per klasse worden bij inzending van meer dan 13 vogels een 2e en bij meer als 26 vogels een 3e prijs toegekend mits deze resp. minimaal 90 en 89 pnt. behalen.

Vogels die in een verkeerde reeks zijn ingezonden, krijgen wel hun punten, maar komen niet voor een prijs in aanmerking.

In de stammen en stellen klasse wordt per ras een winnaar aangewezen (afhankelijk van het aantal stammen of stellen eventueel ook een 2e en 3e).

Uit deze stammen wordt een kampioenstam (minimaal 370 pnt) een 2e prijs (minimaal 366 pnt.) en een 3e prijs (minimaal 362 pnt) aangewezen.

Bij de stellen is dat; kampioenstel (minimaal 185 pnt) een 2e prijs (minimaal 183 pnt) een 3e prijs (minimaal 181 pnt)

ZORG VOOR EEN TIJDIGE EN JUISTE INSCHRIJVING !

ATTENDEER OOK UW COLLEGA-KWEKERS OP ONZE POSTUURKANARIEWEDSTRIJD !!!

INLICHTINGEN en evt. meerdere inschrijfbiljetten, <http://www.npvnl.com> of bij het wedstrijdsecretariaat:

Inschrijflieden verzenden digitaal naar info@npvnl.nl

Of per post naar H.M. Onstenk, Ridder Vosstraat 4, 6441 SZ Brunssum

U kunt uw vogels inbrengen op

vrijdag 25 november 2022 van 17.00 uur tot 21.00 uur

zaterdag 26 november 2022 van 07.00 uur tot 08.30 uur

Komt u alstublieft op tijd zaterdagochtend want wij willen starten met de keuring om 09.00 uur en wij hebben dat halfuurtje hard nodig om de keuring op te starten.

En helaas kunnen wij geen wijzigingen van vogels meer doorvoeren na de inschrijfdatum van 12 november. Absenten kunnen wel doorgevoerd worden tijdens het inbrengen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Inschrijfformulier NPV Show 26-11-2022

Voor Zaterdag 12 November 2022 18.00 uur sturen naar



H.M Onstenk Ridder Vosstraat 4 6441 SZ Brunssum

info@npvnl.nl

+31(0)6-53891234

(Inschrijfformulieren die na deze datum/tijd

worden ontvangen, zullen helaas moeten worden geweigerd)

Kweek nr.		Geb.datum (Jeugdinzenders)			
Naam		Enkeling <u>leden</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 2.50	
Adres		Stel	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 5.00	
Postcode		Stam	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 10.00	
Woonplaats		Enkeling <u>niet leden</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 3.00	
Land		Stel	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 6.00	
Telefoon		Stam	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 12.00	
e-mail		Catalogus			€ 2.50
		Ereprijs, gift, sponsoring			
		Totaal			
Rekeningnummer Penningmeester Ned. Postuurkanarie Ver.	IBAN: NL 30 RABO 0144 5400 88			Gestort #	Cash #
					

U kunt ook uw inschrijfgeld ook overmaken op bovenstaande rekeningnummer

Vraagprogramma Nederlandse Postuurkanarie Vereniging show 2022

	AGI		Parijse Frisé
4.001.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) lipochroom	4.011.001	Parijse Frisé lipochroom
4.002.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) lichtbont	4.012.001	Parijse Frisé lichtbont
4.003.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) donkerbont	4.013.001	Parijse Frisé donkerbont
4.004.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) melanine	4.014.001	Parijse Frisé melanine
4.005.001	Arrciato Gigante Italiano (AGI) witfactorig	4.015.001	Parijse Frisé witfactorig
	Padovan gladkop		Padovan gekuifd
4.021.001	Padovan gladkop lipochroom	4.031.001	Padovan gekuifd lipochroom
4.022.001	Padovan gladkop lichtbont	4.032.001	Padovan gekuifd lichtbont
4.023.001	Padovan gladkop donkerbont	4.033.001	Padovan gekuifd donkerbont
4.024.001	Padovan gladkop melanine	4.034.001	Padovan gekuifd melanine
4.025.001	Padovan gladkop witfactorig	4.035.001	Padovan gekuifd witfactorig
	Mehringer		Noordhollandse Frisé
4.041.001	Mehringer lipochroom	4.051.001	Noordhollandse Frisé lipochroom
4.042.001	Mehringer lichtbont	4.052.001	Noordhollandse Frisé lichtbont
4.043.001	Mehringer donkerbont	4.053.001	Noordhollandse Frisé donkerbont
4.044.001	Mehringer melanine	4.054.001	Noordhollandse Frisé melanine
4.045.001	Mehringer witfactorig	4.055.001	Noordhollandse Frisé witfactorig
	Fiorino gladkop		Fiorino gekuifd
4.061.001	Fiorino gladkop lipochroom	4.071.001	Fiorino gekuifd lipochroom
4.062.001	Fiorino gladkop lichtbont	4.072.001	Fiorino gekuifd lichtbont
4.063.001	Fiorino gladkop donkerbont	4.073.001	Fiorino gekuifd donkerbont
4.064.001	Fiorino gladkop melanine	4.074.001	Fiorino gekuifd melanine
4.065.001	Fiorino gladkop witfactorig	4.075.001	Fiorino gekuifd witfactorig
	Zwitserse Frisé		Zuidhollandse Frisé
4.081.001	Zwitserse Frisé lipochroom	4.091.001	Zuidhollandse Frisé lipochroom
4.082.001	Zwitserse Frisé lichtbont	4.092.001	Zuidhollandse Frisé lichtbont
4.083.001	Zwitserse Frisé donkerbont	4.093.001	Zuidhollandse Frisé donkerbont
4.084.001	Zwitserse Frisé melanine	4.094.001	Zuidhollandse Frisé melanine
4.085.001	Zwitserse Frisé witfactorig	4.095.001	Zuidhollandse Frisé witfactorig
	Gibber Italicus		Giboso Español
4.101.001	Gibber Italicus lipochroom	4.111.001	Giboso Español lipochroom
4.102.001	Gibber Italicus lichtbont	4.112.001	Giboso Español lichtbont
4.103.001	Gibber Italicus donkerbont	4.113.001	Giboso Español donkerbont
4.104.001	Gibber Italicus melanine	4.114.001	Giboso Español melanine
4.105.001	Gibber Italicus witfactorig	4.115.001	Giboso Español witfactorig
	Melado Tinerfeño		Makige
4.121.001	Melado Tinerfeño lipochroom	4.131.001	Makige Frise lipochroom
4.122.001	Melado Tinerfeño lichtbont	4.132.001	Makige Frise lichtbont
4.123.001	Melado Tinerfeño donkerbont	4.133.001	Makige Frise donkerbont
4.124.001	Melado Tinerfeño melanine	4.134.001	Makige Frise melanine
4.125.001	Melado Tinerfeño witfactorig	4.135.001	Makige Frise witfactorig


	Yorkshire intensief		Yorkshire schimmel
4.201.001	Yorkshire lipochroom intensief	4.211.001	Yorkshire lipochroom schimmel
4.202.001	Yorkshire lichtbont intensief	4.212.001	Yorkshire lichtbont schimmel
4.203.001	Yorkshire donkerbont intensief	4.213.001	Yorkshire donkerbont schimmel
4.204.001	Yorkshire melanine intensief	4.214.001	Yorkshire melanine schimmel
		4.215.001	Yorkshire witfactorig
	Lancashire gladkop		Lancashire gekuifd
4.221.001	Lancashire gladkop lipochroom intensief	4.231.001	Lancashire gekuifd lipochroom intensief
4.222.001	Lancashire gladkop lipochroom schimmel	4.232.001	Lancashire gekuifd lipochroom schimmel
4.223.001	Lancashire gladkop witfactorig	4.233.001	Lancashire gekuifd witfactorig
	Berner intensief		Berner schimmel
4.241.001	Berner lipochroom intensief	4.251.001	Berner lipochroom schimmel
4.242.001	Berner lichtbont intensief	4.252.001	Berner lichtbont schimmel
4.243.001	Berner donkerbont intensief	4.253.001	Berner donkerbont schimmel
4.244.001	Berner melanine intensief	4.254.001	Berner melanine schimmel
		4.255.001	Berner witfactorig
	Rheinländer gladkop		Rheinländer gladkop
4.261.001	Rheinländer gladkop lipochroom intensief	4.271.001	Rheinländer gekuifd lipochroom intensief
4.262.001	Rheinländer gladkop lipochroom schimmel	4.272.001	Rheinländer gekuifd lipochroom schimmel
4.263.001	Rheinländer gladkop witfactorig	4.273.001	Rheinländer gekuifd witfactorig
	Llarget Español intensief		Llarget Español schimmel
4.281.001	Llarget Español lipochroom intensief	4.291.001	Llarget Español lipochroom schimmel
4.282.001	Llarget Español lichtbont intensief	4.292.001	Llarget Español lichtbont schimmel
4.283.001	Llarget Español donkerbont intensief	4.293.001	Llarget Español donkerbont schimmel
4.284.001	Llarget Español melanine intensief	4.294.001	Llarget Español melanine schimmel
		4.295.001	Llarget Español witfactorig
	Belgische Bult intensief		Belgische Bult schimmel
4.301.001	Belgische Bult lipochroom intensief	4.311.001	Belgische Bult lipochroom schimmel
4.302.001	Belgische Bult lichtbont intensief	4.312.001	Belgische Bult lichtbont schimmel
4.303.001	Belgische Bult donkerbont intensief	4.313.001	Belgische Bult donkerbont schimmel
4.304.001	Belgische Bult melanine intensief	4.314.001	Belgische Bult melanine schimmel
		4.315.001	Belgische Bult witfactorig
	Münchener intensief		Münchener schimmel
4.321.001	Münchener lipochroom intensief	4.331.001	Münchener lipochroom schimmel
4.322.001	Münchener lichtbont intensief	4.332.001	Münchener lichtbont schimmel
4.323.001	Münchener donkerbont intensief	4.333.001	Münchener donkerbont schimmel
4.324.001	Münchener melanine intensief	4.334.001	Münchener melanine schimmel
		4.335.001	Münchener witfactorig
	Scotch Fancy intensief		Scotch Fancy schimmel
4.341.001	Scotch Fancy lipochroom intensief	4.351.001	Scotch Fancy lipochroom schimmel
4.342.001	Scotch Fancy lichtbont intensief	4.352.001	Scotch Fancy lichtbont schimmel
4.343.001	Scotch Fancy donkerbont intensief	4.353.001	Scotch Fancy donkerbont schimmel
4.344.001	Scotch Fancy melanine intensief	4.354.001	Scotch Fancy melanine schimmel
		4.355.001	Scotch Fancy witfactorig

Japan Hosō intensief		Japan Hosō schimmel	
4.361.001	Japan Hosō lipochroom intensief	4.371.001	Japan Hosō lipochroom schimmel
4.362.001	Japan Hosō lichtbont intensief	4.372.001	Japan Hosō lichtbont schimmel
4.363.001	Japan Hosō donkerbont intensief	4.373.001	Japan Hosō donkerbont schimmel
4.364.001	Japan Hosō melanine intensief	4.374.001	Japan Hosō melanine schimmel
		4.375.001	Japan Hosō witfactorig
Raza Español intensief		Raza Español schimmel	
4.401.001	Raza Español lipochroom intensief	4.411.001	Raza Español lipochroom schimmel
4.402.001	Raza Español lichtbont intensief	4.412.001	Raza Español lichtbont schimmel
4.403.001	Raza Español donkerbont intensief	4.413.001	Raza Español donkerbont schimmel
4.404.001	Raza Español melanine intensief	4.414.001	Raza Español melanine schimmel
		4.415.001	Raza Español witfactorig
Border intensief		Border schimmel	
4.421.001	Border lipochroom intensief	4.431.001	Border lipochroom schimmel
4.422.001	Border lichtbont intensief	4.432.001	Border lichtbont schimmel
4.423.001	Border donkerbont intensief	4.433.001	Border donkerbont schimmel
4.424.001	Border melanine intensief	4.434.001	Border melanine schimmel
		4.435.001	Border witfactorig
Fife Fancy intensief		Fife Fancy schimmel	
4.441.001	Fife Fancy lipochroom intensief	4.451.001	Fife Fancy lipochroom schimmel
4.442.001	Fife Fancy lichtbont intensief	4.452.001	Fife Fancy lichtbont schimmel
4.443.001	Fife Fancy donkerbont intensief	4.453.001	Fife Fancy donkerbont schimmel
4.444.001	Fife Fancy melanine intensief	4.454.001	Fife Fancy melanine schimmel
		4.455.001	Fife Fancy witfactorig
Norwich intensief		Norwich schimmel	
4.461.001	Norwich lipochroom intensief	4.471.001	Norwich lipochroom schimmel
4.462.001	Norwich lichtbont intensief	4.472.001	Norwich lichtbont schimmel
4.463.001	Norwich donkerbont intensief	4.473.001	Norwich donkerbont schimmel
4.464.001	Norwich melanine intensief	4.474.001	Norwich melanine schimmel
		4.475.001	Norwich witfactorig
Irish Fancy intensief		Irish Fancy schimmel	
4.481.001	Irish Fancy lipochroom intensief	4.491.001	Irish Fancy lipochroom schimmel
4.482.001	Irish Fancy lichtbont intensief	4.492.001	Irish Fancy lichtbont schimmel
4.483.001	Irish Fancy donkerbont intensief	4.493.001	Irish Fancy donkerbont schimmel
4.484.001	Irish Fancy melanine intensief	4.494.001	Irish Fancy melanine schimmel
		4.495.001	Irish Fancy witfactorig

	Gloster Consort intensief		Gloster Corona intensief
4.501.001	Gloster Consort lipochroom intensief	4.511.001	Gloster Corona lipochroom intensief (Grizzle)
4.502.001	Gloster Consort lichtbont intensief	4.512.001	Gloster Corona lichtbont intensief
4.503.001	Gloster Consort donkerbont intensief	4.513.001	Gloster Corona donkerbont intensief
4.504.001	Gloster Consort melanine intensief	4.514.001	Gloster Corona melanine intensief
	Gloster Consort		Gloster Corona
4.521.001	Gloster Consort lipochroom schimmel	4.531.001	Gloster Corona lipochroom schimmel (Grizzle)
4.522.001	Gloster Consort lichtbont schimmel	4.532.001	Gloster Corona lichtbont schimmel
4.523.001	Gloster Consort donkerbont schimmel	4.533.001	Gloster Corona donkerbont schimmel
4.524.001	Gloster Consort melanine schimmel	4.534.001	Gloster Corona melanine schimmel
4.525.001	Gloster Consort Bruin, Agaat, Isabel (en de bonten)	4.535.001	Gloster Corona Bruin, Agaat, Isabel (en de bonten)
4.526.001	Gloster Consort met een witte ondergrond	4.536.001	Gloster Corona met een witte ondergrond
	Crest-bred intensief		Crested intensief
4.541.001	Crest-bred gladkop lipochroom intensief	4.551.001	Crested gekuifd lipochroom intensief
4.542.001	Crest-bred gladkop lichtbont intensief	4.552.001	Crested gekuifd lichtbont intensief
4.543.001	Crest-bred gladkop donkerbont intensief	4.553.001	Crested gekuifd donkerbont intensief
4.544.001	Crest-bred gladkop melanine intensief	4.554.001	Crested gekuifd melanine intensief
	Crest-bred schimmel		Crested schimmel
4.561.001	Crest-bred gladkop lipochroom schimmel	4.571.001	Crested gekuifd lipochroom schimmel
4.562.001	Crest-bred gladkop lichtbont schimmel	4.572.001	Crested gekuifd lichtbont schimmel
4.563.001	Crest-bred gladkop donkerbont schimmel	4.573.001	Crested gekuifd donkerbont schimmel
4.564.001	Crest-bred gladkop melanine schimmel	4.574.001	Crested gekuifd melanine schimmel
4.565.001	Crest-bred gladkop witfactorig	4.575.001	Crested gekuifd witfactorig
	Arlequim Portugais gladkop		Duitse kuiven
4.601.001	Arlequim Portugais gladkop type 1 (pop)	4.621.001	Duitse kuif wit (lipochroom)
4.602.001	Arlequim Portugais gladkop type 2 (man)	4.622.001	Duitse kuif geel (lipochroom)
	Arlequim Portugais gekuifd	4.623.001	Duitse kuif rood (lipochroom)
4.611.001	Arlequim Portugais gekuifd type 1 (pop)	4.624.001	Duitse kuif klassieke kleuren
4.612.001	Arlequim Portugais gekuifd type 2 (man)	4.625.001	Duitse kuif mutatie
	Lizard wit		Lizard geel
4.701.001	Lizard wit dominant cap	4.711.001	Lizard geel intensief cap
4.702.001	Lizard wit dominant gebroken cap	4.712.001	Lizard geel intensief gebroken cap
4.703.001	Lizard wit dominant zonder cap	4.713.001	Lizard geel intensief zonder cap
4.704.001	Lizard wit cap	4.714.001	Lizard geel schimmel cap
4.705.001	Lizard wit gebroken cap	4.715.001	Lizard geel schimmel gebroken cap
4.706.001	Lizard wit zonder cap	4.716.001	Lizard geel schimmel zonder cap
	Lizard rood		Niet erkende rassen
4.721.001	Lizard rood intensief cap	4.901.001	Niet erkende Frise rassen
4.722.001	Lizard rood intensief gebroken cap	4.902.001	Niet erkende Houdingrassen
4.723.001	Lizard rood intensief zonder cap	4.903.001	Niet erkende Vormrassen
4.724.001	Lizard rood schimmel cap	4.904.001	Niet erkende Kuifrassen
4.725.001	Lizard rood schimmel gebroken cap	4.905.001	Niet erkende Tekening rassen
4.726.001	Lizard rood schimmel zonder cap		

* Bij de klassen LIPOCHROOM & MELANINE IS ER GEEN BONT TOEGESTAAN

* En er zullen minimaal vijf (5) vogels moeten zijn ingeschreven in een klasse, anders zullen zij bijeengevoegd worden.



Bovenste rij tekening 1 is Lipochroom, (Dus geen bont veertje toegestaan)
Tekening 2 t/m 4 is lichtbont, Tekening 5 t/m 10 is donkerbont

En bij de geheel melanine vogels is ook geen bont toegestaan bont toegestaan.